


STR – Ajotasoritilä (HSK)



Käyttökohteet: Hoitotasot, ajotasot, luiskat

Materiaalivaihtoehdot:

Teräs S235 / S355,

-Musta / Kuumasinkitty / Maalattu

Ruostumaton SS.1.4301


Haponkestävä SS1.4404 / SS1.4571

STR-Ajotasoritilät (HSK)

Ritilätyyppi	Silmäkoko (x*y) (mm*mm)	Kantoteräs (h*b) (mm*mm)	Sideteräs Ø (mm)	Vapaa aukko (mm*mm)	Paino (kg/m ²)
HSK-34x38/25x2	34 x 38	25 x 2	5	32 x 33	17
HSK-34x38/30x2	34 x 38	30 x 2	5	32 x 33	20
HSK-34x38/40x2	34 x 38	40 x 2	5	32 x 33	25
HSK-34x38/20x3	34 x 38	20 x 3	5	31 x 33	20
HSK-34x38/25x3	34 x 38	25 x 3	5	31 x 33	23
HSK-34x38/30x3	34 x 38	30 x 3	5	31 x 33	27
HSK-34x38/35x3	34 x 38	35 x 3	5	31 x 33	31
HSK-34x38/40x3	34 x 38	40 x 3	5	31 x 33	35
HSK-34x38/45x3	34 x 38	45 x 3	5	31 x 33	38
HSK-34x38/50x3	34 x 38	50 x 3	5	31 x 33	42
HSK-34x38/60x3	34 x 38	60 x 3	5	31 x 33	50
HSK-34x38/40x4	34 x 38	40 x 4	6	30 x 32	47
HSK-34x38/50x4	34 x 38	50 x 4	6	30 x 32	57
HSK-34x38/60x4	34 x 38	60 x 4	6	30 x 32	67
HSK-34x38/70x4	34 x 38	70 x 4	6	30 x 32	77
HSK-34x38/80x4	34 x 38	80 x 4	6	30 x 32	87
HSK-34x38/40x5	34 x 38	40 x 5	8	29 x 30	61
HSK-34x38/50x5	34 x 38	50 x 5	8	29 x 30	75
HSK-34x38/60x5	34 x 38	60 x 5	8	29 x 30	87
HSK-34x38/70x5	34 x 38	70 x 5	8	29 x 30	100
HSK-34x38/80x5	34 x 38	80 x 5	8	29 x 30	113

Ritilän tyyppi ilmoitetaan muodossa: (Kantoteräsjako x Sideteräsjako / Kantoteräs), Esim. Hsk-34x38/40x3.
Ritilää saatavilla myös muita kokoja, kysy lisää myynnistä.

STR – Ajotasoritilä (P)



Käyttökohteet: Hoitotasot, ajotasot

Materiaalivaihtoehdot:

Teräs S235 / S355,

-Musta / Kuumasinkitty / Maalattu

Ruostumaton SS.1.4301

Haponkestävä SS1.4404 / SS1.4571


Alumiini AlMg3 G22

STR-Ajotasoritilät (P)

Ritilätyyppi	Silmäkoko (x*y) (mm*mm)	Kantoteräs (h*b) (mm*mm)	Sideteräs (h*b) (mm*mm)	Vapaa aukko (mm*mm)	Paino Znk (kg/m ²)
P-33x33/40x3	33,33 x 33,33	40 x 3	9 x 1,9	30 x 31	37
P-33x33/40x4	33,33 x 33,33	40 x 4	10 x 3	29 x 30	50
P-33x33/40x5	33,33 x 33,33	40 x 5	10 x 3	28 x 30	60
P-33x33/50x3	33,33 x 33,33	50 x 3	9 x 1,9	30 x 31	44
P-33x33/50x4	33,33 x 33,33	50 x 4	10 x 3	29 x 30	60
P-33x33/50x5	33,33 x 33,33	50 x 5	10 x 3	28 x 30	73
P-33x33/50x6	33,33 x 33,33	50 x 6	20 x 6	27 x 27	109
P-33x33/60x4	33,33 x 33,33	60 x 4	10 x 3	29 x 30	70
P-33x33/60x5	33,33 x 33,33	60 x 5	10 x 3	28 x 30	86
P-33x33/70x4	33,33 x 33,33	70 x 4	20 x 3	29 x 30	89
P-33x33/70x5	33,33 x 33,33	70 x 5	20 x 3	28 x 30	107
P-33x33/80x4	33,33 x 33,33	80 x 4	20 x 3	29 x 30	99
P-33x33/80x5	33,33 x 33,33	80 x 5	20 x 3	28 x 30	120
P-33x33/90x4	33,33 x 33,33	90 x 4	20 x 3	29 x 30	110
P-33x33/90x5	33,33 x 33,33	90 x 5	20 x 3	28 x 30	133
P-33x33/100x4	33,33 x 33,33	100 x 4	20 x 3	29 x 30	120
P-33x33/100x5	33,33 x 33,33	100 x 5	20 x 3	28 x 30	146
P-33x33/110x4	33,33 x 33,33	110 x 4	20 x 3	29 x 30	130
P-33x33/110x5	33,33 x 33,33	110 x 5	20 x 3	28 x 30	159
P-33x33/120x4	33,33 x 33,33	120 x 4	20 x 3	29 x 30	141
P-33x33/120x5	33,33 x 33,33	120 x 5	20 x 3	28 x 30	172
P-33x33/130 → 180x5	33,33 x 33,33	130 → 200 x 5	20 x 3	28 x 30	
P-33x33/50 → 150x8	33,33 x 33,33	50 → 150 x 8	20 x 8	25 x 25	
P-33x33/50 → 130x10	33,33 x 33,33	50 → 130 x 10	20 x 10	23 x 23	

Ritilän tyyppi ilmoitetaan muodossa: (Kantoteräs-jako x Sideteräs-jako / Kantoteräs), Esim. P-33x33/80x4.
Ritilää saatavilla myös muita kokoja, kysy lisää myynnistä.

STR – Ajotasoritilä (P)



Käyttökohteet: Hoitotasot, ajotasot

Materiaalivaihtoehdot:

Teräs S235 / S355,

-Musta / Kuumasinkitty / Maalattu

Ruostumaton SS.1.4301

Haponkestävä SS1.4404 / SS1.4571


Alumiini AlMg3 G22

STR-Ajotasoritilät (P)

Ritilätyyppi	Silmäkoko (x*y) (mm*mm)	Kantoteräs (h*b) (mm*mm)	Sideteräs (h*b) (mm*mm)	Vapaa aukko (mm*mm)	Paino ZnK (kg/m ²)
P-20x40/40x3	20 x 40	40 x 3	9 x 1,9	17 x 38	56
P-20x40/40x4	20 x 40	40 x 4	10 x 3	16 x 37	75
P-20x40/40x5	20 x 40	40 x 5	10 x 3	15 x 37	92
P-20x40/50x3	20 x 40	50 x 3	9 x 1,9	17 x 38	70
P-20x40/50x4	20 x 40	50 x 4	10 x 3	16 x 37	93
P-20x40/50x5	20 x 40	50 x 5	10 x 3	15 x 37	114
P-20x40/60x4	20 x 40	60 x 4	10 x 3	16 x 37	110
P-20x40/60x5	20 x 40	60 x 5	10 x 3	15 x 37	136
P-20x40/70x4	20 x 40	70 x 4	20 x 3	16 x 37	133
P-20x40/70x5	20 x 40	70 x 5	20 x 3	15 x 37	163
P-20x40/80x4	20 x 40	80 x 4	20 x 3	16 x 37	151
P-20x40/80x5	20 x 40	80 x 5	20 x 3	15 x 37	185
P-20x40/90x4	20 x 40	90 x 4	20 x 3	16 x 37	168
P-20x40/90x5	20 x 40	90 x 5	20 x 3	15 x 37	206
P-20x40/100x4	20 x 40	100 x 4	20 x 3	16 x 37	185
P-20x40/100x5	20 x 40	100 x 5	20 x 3	15 x 37	228
P-20x40/110x4	20 x 40	110 x 4	20 x 3	16 x 37	202
P-20x40/110x5	20 x 40	110 x 5	20 x 3	15 x 37	249
P-20x40/120x4	20 x 40	120 x 4	20 x 3	16 x 37	219
P-20x40/120x5	20 x 40	120 x 5	20 x 3	15 x 37	271

Ritilän tyyppi ilmoitetaan muodossa: (Kantoteräsjaako x Sideteräsjaako / Kantoteräs), Esim. P-20x40/70x4.
Ritilää saatavilla myös muita kokoja, kysy lisää myynnistä.

STR – Ajotasoritilä (P)



Käyttökohteet: Hoitotasot, ajotasot

Materiaalivaihtoehdot:

Teräs S235 / S355,

-Musta / Kuumasinkitty / Maalattu

Ruostumaton SS.1.4301

Haponkestävä SS1.4404 / SS1.4571

Alumiini AlMg3 G22

STR-Ajotasoritilät (P)

Ritilätyyppi	Silmäkoko (x*y) (mm*mm)	Kantoteräs (h*b) (mm*mm)	Sideteräs (h*b) (mm*mm)	Vapaa aukko (mm*mm)	Paino Znk (kg/m ²)
P-25x50/40x3	25 x 50	40 x 3	9 x 1,9	22 x 48	45
P-25x50/40x4	25 x 50	40 x 4	10 x 3	21 x 47	61
P-25x50/40x5	25 x 50	40 x 5	10 x 3	20 x 47	74
P-25x50/50x3	25 x 50	50 x 3	9 x 1,9	22 x 48	56
P-25x50/50x4	25 x 50	50 x 4	10 x 3	21 x 47	75
P-25x50/50x5	25 x 50	50 x 5	10 x 3	20 x 47	92
P-25x50/60x4	25 x 50	60 x 4	10 x 3	21 x 47	87
P-25x50/60x5	25 x 50	60 x 5	10 x 3	20 x 47	109
P-25x50/70x4	25 x 50	70 x 4	20 x 3	21 x 47	107
P-25x50/70x5	25 x 50	70 x 5	20 x 3	20 x 47	131
P-25x50/80x4	25 x 50	80 x 4	20 x 3	21 x 47	121
P-25x50/80x5	25 x 50	80 x 5	20 x 3	20 x 47	149
P-25x50/90x4	25 x 50	90 x 4	20 x 3	21 x 47	135
P-25x50/90x5	25 x 50	90 x 5	20 x 3	20 x 47	166
P-25x50/100x4	25 x 50	100 x 4	20 x 3	21 x 47	149
P-25x50/100x5	25 x 50	100 x 5	20 x 3	20 x 47	183
P-25x50/110x4	25 x 50	110 x 4	20 x 3	21 x 47	162
P-25x50/110x5	25 x 50	110 x 5	20 x 3	20 x 47	200
P-25x50/120x4	25 x 50	120 x 4	20 x 3	21 x 47	176
P-25x50/120x5	25 x 50	120 x 5	20 x 3	20 x 47	218

Ritilän tyyppi ilmoitetaan muodossa: (Kantoteräs-jako x Sideteräs-jako / Kantoteräs), Esim. P-25x50/50x4.
Ritilää saatavilla myös muita kokoja, kysy lisää myynnistä.