

suomen
teräsritilä

STR-INVALUISKA



www.str.fi

STR-INVALUISKA

Invaluiskat erityiskohteisiin



Tilantarve

- Valmistamme invaluiskia asiakkaan haluamaan leveyteen.
- Invaluiskan maksimikaltevuus on 1:12,5, ilman välitasanteita 1:20
- Invaluiskat valmistamme aina kohteen mukaan.

Invaluiskan rakenne

- Invaluiskan runko suunnitellaan L-teräksestä, niin että se kestää vaadittavat kuormitukset.
- Invaluiskan yläpää tuetaan olevaan tasoon/seinään.

Pintakäsittely vaihtoehdot

- Toimitamme luiskat asiakkaalle valmiiksi pintakäsiteltyinä
- Pintakäsittely valikoimaamme kuuluu:
 - Ilman pintakäsittelyä
 - Kuumasinkitys
 - Pohjamaalaus
 - Pulverimaalaus / Polttoaalaus



Invaluiskan suunnittelu

- Invaluiskasta tehdään asiakkaan lähtötietojen mukainen tarkekuva, joka lähetetään asiakkaalle hyväksyttäväksi.

Toimitusaika


- Toimitamme invaluiskan 4-5 viikon kuluessa hyväksynnästä, ellei tilauksessa ole määritetty muuta ajankohtaa.




STR-INVALUISKA

Invaluiskat erityiskohteisiin


Malli 1




Malli 4




Malli 2




Malli 5



Malli 3



Malli 6



Kaidekorkeus

- Invaluiskaan voidaan asiakkaan halutessa laittaa kaide. Kaidekorkeus määräytyy Suomen Rakentamismääräyskokoelman F2 tai asiakkaan toiveen mukaan.

Kaidemalli

- Kaidemalli määräytyy RakMK:n F2 tai asiakkaan toiveen mukaan.


Käsijohde

- Käsijohdemateriaali valikoimaamme kuuluu:
 - Teräsputki Ø26,9mm, Ø33,7mm tai Ø42,2mm
 - RST-Putki Ø26,9mm, Ø33,7mm tai Ø42,2mm
 - Lattateräs
 - Puu

Invaluiskan kulkutaso

- Tavallisesti käytämme invaluiskissa tiheäsilmaista vakio teräsritilää Hak-16x75 tai liukaturvaritilää Xsp-16x75.
- Kulkutaso materiaali valikoimaamme kuuluu myös:
 - Teräsritilä (useita vaihtoehtoja)
 - Kyynellevy tai Rihlalevy





- HOITOTASORITILÄT
- JULKISIVURITILÄT
- TASOPROFIILIT
- ASKELMAT
- KIERREPORTAAT
- PORRASRAKKAISUT
- INVARAMPIT



Suomen Teräsritilä STR Oy

Hevoshaankatu 2 , FIN-28600 Pori Finland

Puhelin-Telephone: +358 (0)2 637 5700

Telefax: +358 (0)2 637 5701

etunimi.sukunimi@str.fi

www.str.fi