


STR - Täyspuristeritilä (A)




Käyttökohteet: Julkisivut, Seinät, alakatot, kaiteet, portit, ovet

Materiaalivaihtoehdot: Teräs, RST, HST, Zn ja Alumiini

STR-Täyspuristeritilät					
Ritilätyyppi	Silmäkkö (x*y) (mm*mm)	Kantoteräs (h*b) (mm*mm)	Sideteräs (h*b) (mm*mm)	Vapaa aukko (mm*mm)	Paino Zn (kg/m ²)
P-20x20/25x2 (A)	20 x 20	25 x 2	25 x 2	18 x 18	41
P-20x20/30x2 (A)	20 x 20	30 x 2	30 x 2	18 x 18	49
P-20x20/35x2 (A)	20 x 20	35 x 2	35 x 2	18 x 18	57
P-20x20/40x2 (A)	20 x 20	40 x 2	40 x 2	18 x 18	65
P-20x20/50x2 (A)	20 x 20	50 x 2	50 x 2	18 x 18	82
P-20x20/60x2 (A)	20 x 20	60 x 2	60 x 2	18 x 18	98
P-20x20/25x3 (A)	20 x 20	25 x 3	25 x 3	17 x 17	60
P-20x20/30x3 (A)	20 x 20	30 x 3	30 x 3	17 x 17	72
P-20x20/35x3 (A)	20 x 20	35 x 3	35 x 3	17 x 17	84
P-20x20/40x3 (A)	20 x 20	40 x 3	40 x 3	17 x 17	95
P-20x20/50x3 (A)	20 x 20	50 x 3	50 x 3	17 x 17	119
P-22x22/25x2 (A)	22,22 x 22,22	25 x 2	25 x 2	20 x 20	37
P-22x22/30x2 (A)	22,22 x 22,22	30 x 2	30 x 2	20 x 20	41
P-22x22/35x2 (A)	22,22 x 22,22	35 x 2	35 x 2	20 x 20	52
P-22x22/40x2 (A)	22,22 x 22,22	40 x 2	40 x 2	20 x 20	59
P-22x22/50x2 (A)	22,22 x 22,22	50 x 2	50 x 2	20 x 20	74
P-22x22/60x2 (A)	22,22 x 22,22	60 x 2	60 x 2	20 x 20	89

Ritilän tyyppi ilmoitetaan muodossa: (Kantoteräsjaako x Sideteräsjaako / Kantoteräs), Esim. P-22x22/40x2(A). Ritilää saatavilla myös muita kokoja, kysy lisää myynnistä.

STR - Täyspuristeritilä (A)



Käyttökohteet: Julkisivut, Seinät, alakatot, kaiteet, portit, ovet


Materiaalivaihtoehdot: Teräs, RST, HST, Zn ja Alumiini

STR-Täyspuristeritilät

Ritilätyyppi	Silmäkoko (x*y) (mm*mm)	Kantoteräs (h*b) (mm*mm)	Sideteräs (h*b) (mm*mm)	Vapaa aukko (mm*mm)	Paino Zn (kg/m ²)
P-25x25/25x2 (A)	25 x 25	25 x 2	25 x 2	23 x 23	33
P-25x25/30x2 (A)	25 x 25	30 x 2	30 x 2	23 x 23	40
P-25x25/35x2 (A)	25 x 25	35 x 2	35 x 2	23 x 23	46
P-25x25/40x2 (A)	25 x 25	40 x 2	40 x 2	23 x 23	53
P-25x25/50x2 (A)	25 x 25	50 x 2	50 x 2	23 x 23	66
P-25x25/60x2 (A)	25 x 25	60 x 2	60 x 2	23 x 23	80
P-25x25/25x3 (A)	25 x 25	25 x 3	25 x 3	22 x 22	49
P-25x25/30x3 (A)	25 x 25	30 x 3	30 x 3	22 x 22	59
P-33x33/25x2 (A)	33,33 x 33,33	25 x 2	25 x 2	31 x 31	25
P-33x33/30x2 (A)	33,33 x 33,33	30 x 2	30 x 2	31 x 31	30
P-33x33/35x2 (A)	33,33 x 33,33	35 x 2	35 x 2	31 x 31	35
P-33x33/40x2 (A)	33,33 x 33,33	40 x 2	40 x 2	31 x 31	41
P-33x33/50x2 (A)	33,33 x 33,33	50 x 2	50 x 2	31 x 31	51
P-33x33/60x2 (A)	33,33 x 33,33	60 x 2	60 x 2	31 x 31	61
P-33x33/25x3 (A)	33,33 x 33,33	25 x 3	25 x 3	30 x 30	37
P-33x33/30x3 (A)	33,33 x 33,33	30 x 3	30 x 3	30 x 30	45
P-33x33/35x3 (A)	33,33 x 33,33	35 x 3	35 x 3	30 x 30	53
P-33x33/40x3 (A)	33,33 x 33,33	40 x 3	40 x 3	30 x 30	60
P-33x33/50x3 (A)	33,33 x 33,33	50 x 3	50 x 3	30 x 30	75
P-33x33/60x3 (A)	33,33 x 33,33	60 x 3	60 x 3	30 x 30	89
P-33x33/50x5 (A)	33,33 x 33,33	50 x 5	50 x 5	28 x 28	120
P-33x33/60x5 (A)	33,33 x 33,33	60 x 5	60 x 5	28 x 28	145
P-33x33/70x5 (A)	33,33 x 33,33	70 x 5	70 x 5	28 x 28	169
P-33x33/80x5 (A)	33,33 x 33,33	80 x 5	80 x 5	28 x 28	193
P-33x33/90x5 (A)	33,33 x 33,33	90 x 5	90 x 5	28 x 28	217
P-33x33/100x5 (A)	33,33 x 33,33	100 x 5	100 x 5	28 x 28	241

Ritilän tyyppi ilmoitetaan muodossa: (Kantoteräs jako x Sideteräs jako / Kantoteräs), Esim. P-33x33/30x2(A).
Ritilää saatavilla myös muita kokoja, kysy lisää myynnin puolelta.

STR - Täyspuristeritilä (A)



Käyttökohteet: Julkisivut, Seinät, alakatot, kaiteet, portit, ovet


Materiaalivaihtoehdot: Teräs, RST, HST, Zn ja Alumiini

STR-Täyspuristeritilät

Ritilätyyppi	Silmäkoko (x*y) (mm*mm)	Kantoteräs (h*b) (mm*mm)	Sideteräs (h*b) (mm*mm)	Vapaa aukko (mm*mm)	Paino Zn (kg/m ²)
P-40x40/25x2 (A)	40 x 40	25 x 2	25 x 2	38 x 38	21
P-40x40/30x2 (A)	40 x 40	30 x 2	30 x 2	38 x 38	26
P-40x40/35x2 (A)	40 x 40	35 x 2	35 x 2	38 x 38	30
P-40x40/40x2 (A)	40 x 40	40 x 2	40 x 2	38 x 38	34
P-40x40/50x2 (A)	40 x 40	50 x 2	50 x 2	38 x 38	43
P-40x40/60x2 (A)	40 x 40	60 x 2	60 x 2	38 x 38	51
P-40x40/25x3 (A)	40 x 40	25 x 3	25 x 3	37 x 37	32
P-40x40/30x3 (A)	40 x 40	30 x 3	30 x 3	37 x 37	38
P-40x40/35x3 (A)	40 x 40	35 x 3	35 x 3	37 x 37	44
P-40x40/40x3 (A)	40 x 40	40 x 3	40 x 3	37 x 37	50
P-40x40/50x3 (A)	40 x 40	50 x 3	50 x 3	37 x 37	63
P-44x44/25x2 (A)	44,44 x 44,44	25 x 2	25 x 2	42 x 42	19
P-44x44/30x2 (A)	44,44 x 44,44	30 x 2	30 x 2	42 x 42	23
P-44x44/35x2 (A)	44,44 x 44,44	35 x 2	35 x 2	42 x 42	26
P-44x44/40x2 (A)	44,44 x 44,44	40 x 2	40 x 2	42 x 42	30
P-44x44/50x2 (A)	44,44 x 44,44	50 x 2	50 x 2	42 x 42	38
P-44x44/60x2 (A)	44,44 x 44,44	60 x 2	60 x 2	42 x 42	45

Ritilän tyyppi ilmoitetaan muodossa: (Kantoteräs-jako x Sideteräs-jako / Kantoteräs), Esim. P-44x44/25x2(A). Ritilää saatavilla myös muita kokoja, kysy lisää myynnin puolelta.

STR - Täyspuristeritilä (A)



Käyttökohteet: Julkisivut, Seinät, alakatot, kaiteet, portit, ovet


Materiaalivaihtoehdot: Teräs, RST, HST, Zn ja Alumiini

STR-Täyspuristeritilät

Ritilätyyppi	Silmäkoko (x*y) (mm*mm)	Kantoteräs (h*b) (mm*mm)	Sideteräs (h*b) (mm*mm)	Vapaa aukko (mm*mm)	Paino Zn (kg/m ²)
P-50x50/25x3 (A)	50 x 50	25 x 3	25 x 3	47 x 47	26
P-50x50/30x3 (A)	50 x 50	30 x 3	30 x 3	47 x 47	31
P-55x55/25x2 (A)	55,50 x 55,50	25 x 2	25 x 2	53 x 53	16
P-55x55/30x2 (A)	55,50 x 55,50	30 x 2	30 x 2	53 x 53	19
P-55x55/35x2 (A)	55,50 x 55,50	35 x 2	35 x 2	53 x 53	22
P-55x55/40x2 (A)	55,50 x 55,50	40 x 2	40 x 2	53 x 53	25
P-55x55/50x2 (A)	55,50 x 55,50	50 x 2	50 x 2	53 x 53	31
P-55x55/25x3 (A)	55,50 x 55,50	25 x 3	25 x 3	52 x 52	23
P-55x55/30x3 (A)	55,50 x 55,50	30 x 3	30 x 3	52 x 52	28
P-55x55/35x3 (A)	55,50 x 55,50	35 x 3	35 x 3	52 x 52	33
P-55x55/40x3 (A)	55,50 x 55,50	40 x 3	40 x 3	52 x 52	37
P-55x55/50x3 (A)	55,50 x 55,50	50 x 3	50 x 3	52 x 52	47

Ritilän tyyppi ilmoitetaan muodossa: (Kantoteräs jako x Sideteräs jako / Kantoteräs), Esim. P-50x50/30x3(A). Ritilää saatavilla myös muita kokoja, kysy lisää myynnin puolelta.

STR - Täyspuristeritilä (A)



Käyttökohteet: Julkisivut, Seinät, alakatot, kaiteet, portit, ovet


Materiaalivaihtoehdot: Teräs, RST, HST, Zn ja Alumiini

STR-Täyspuristeritilät

Ritilätyyppi	Silmäkoko (x*y) (mm*mm)	Kantoteräs (h*b) (mm*mm)	Sideteräs (h*b) (mm*mm)	Vapaa aukko (mm*mm)	Paino Zn (kg/m ²)
P-60x60/25x2 (A)	60 x 60	25 x 2	25 x 2	58 x 58	14
P-60x60/30x2 (A)	60 x 60	30 x 2	30 x 2	58 x 58	17
P-60x60/35x2 (A)	60 x 60	35 x 2	35 x 2	58 x 58	20
P-60x60/40x2 (A)	60 x 60	40 x 2	40 x 2	58 x 58	23
P-60x60/50x2 (A)	60 x 60	50 x 2	50 x 2	58 x 58	28
P-60x60/60x2 (A)	60 x 60	60 x 2	60 x 2	58 x 58	34
P-66x66/25x2 (A)	66,66 x 66,66	25 x 2	25 x 2	64 x 64	13
P-66x66/30x2 (A)	66,66 x 66,66	30 x 2	30 x 2	64 x 64	16
P-66x66/35x2 (A)	66,66 x 66,66	35 x 2	35 x 2	64 x 64	19
P-66x66/40x2 (A)	66,66 x 66,66	40 x 2	40 x 2	64 x 64	21
P-66x66/50x2 (A)	66,66 x 66,66	50 x 2	50 x 2	64 x 64	27
P-66x66/60x2 (A)	66,66 x 66,66	60 x 2	60 x 2	64 x 64	32
P-66x66/25x3 (A)	66,66 x 66,66	25 x 3	25 x 3	63 x 63	20
P-66x66/30x3 (A)	66,66 x 66,66	30 x 3	30 x 3	63 x 63	24
P-66x66/35x3 (A)	66,66 x 66,66	35 x 3	35 x 3	63 x 63	28
P-66x66/40x3 (A)	66,66 x 66,66	40 x 3	40 x 3	63 x 63	31
P-66x66/50x3 (A)	66,66 x 66,66	50 x 3	50 x 3	63 x 63	39
P-66x66/60x3 (A)	66,66 x 66,66	60 x 3	60 x 3	63 x 63	47
P-66x66/50x5 (A)	66,66 x 66,66	50 x 5	50 x 5	61 x 61	64
P-66x66/60x5 (A)	66,66 x 66,66	60 x 5	60 x 5	61 x 61	78
P-66x66/70x5 (A)	66,66 x 66,66	70 x 5	70 x 5	61 x 61	90
P-66x66/80x5 (A)	66,66 x 66,66	80 x 5	80 x 5	61 x 61	103
P-66x66/90x5 (A)	66,66 x 66,66	90 x 5	90 x 5	61 x 61	116
P-66x66/100x5 (A)	66,66 x 66,66	100 x 5	100 x 5	61 x 61	129

Ritilän tyyppi ilmoitetaan muodossa: (Kantoteräs-jako x Sideteräs-jako / Kantoteräs), Esim. P-66x66/50x2(A). Ritilää saatavilla myös muita kokoja, kysy lisää myynnin puolelta.

STR - Täyspuristeritilä (A)



Käyttökohteet: Julkisivut, Seinät, alakatot, kaiteet, portit, ovet


Materiaalivaihtoehdot: Teräs, RST, HST, Zn ja Alumiini

STR-Täyspuristeritilät

Ritilätyyppi	Silmäkoko (x*y) (mm*mm)	Kantoteräs (h*b) (mm*mm)	Sideteräs (h*b) (mm*mm)	Vapaa aukko (mm*mm)	Paino Zn (kg/m ²)
P-88x88/25x2 (A)	88,88 x 88,88	25 x 2	25 x 2	86 x 86	10
P-88x88/30x2 (A)	88,88 x 88,88	30 x 2	30 x 2	86 x 86	12
P-88x88/35x2 (A)	88,88 x 88,88	35 x 2	35 x 2	86 x 86	14
P-88x88/40x2 (A)	88,88 x 88,88	40 x 2	40 x 2	86 x 86	16
P-88x88/50x2 (A)	88,88 x 88,88	50 x 2	50 x 2	86 x 86	20
P-88x88/60x2 (A)	88,88 x 88,88	60 x 2	60 x 2	86 x 86	24
P-100x100/25x2 (A)	100 x 100	25 x 2	25 x 2	98 x 98	9
P-100x100/30x2 (A)	100 x 100	30 x 2	30 x 2	98 x 98	11
P-100x100/35x2 (A)	100 x 100	35 x 2	35 x 2	98 x 98	13
P-100x100/40x2 (A)	100 x 100	40 x 2	40 x 2	98 x 98	15
P-100x100/50x2 (A)	100 x 100	50 x 2	50 x 2	98 x 98	18
P-100x100/60x2 (A)	100 x 100	60 x 2	60 x 2	98 x 98	22
P-100x100/25x3 (A)	100 x 100	25 x 3	25 x 3	97 x 97	14
P-100x100/30x3 (A)	100 x 100	30 x 3	30 x 3	97 x 97	16
P-100x100/35x3 (A)	100 x 100	35 x 3	35 x 3	97 x 97	19
P-100x100/40x3 (A)	100 x 100	40 x 3	40 x 3	97 x 97	22
P-100x100/50x3 (A)	100 x 100	50 x 3	50 x 3	97 x 97	27
P-100x100/60x3 (A)	100 x 100	60 x 3	60 x 3	97 x 97	33
P-100x100/50x5 (A)	100 x 100	50 x 5	50 x 5	95 x 95	45
P-100x100/60x5 (A)	100 x 100	60 x 5	60 x 5	95 x 95	54
P-100x100/70x5 (A)	100 x 100	70 x 5	70 x 5	95 x 95	63
P-100x100/80x5 (A)	100 x 100	80 x 5	80 x 5	95 x 95	72
P-100x100/90x5 (A)	100 x 100	90 x 5	90 x 5	95 x 95	81
P-100x100/100x5 (A)	100 x 100	100 x 5	100 x 5	95 x 95	90

Ritilän tyyppi ilmoitetaan muodossa: (Kantoteräs-jako x Sideteräs-jako / Kantoteräs), Esim. P-100x100/40x2(A). Ritilää saatavilla myös muita kokoja, kysy lisää myynnin puolelta.

STR - Täyspuristeritilä (A)



Käyttökohteet: Julkisivut, Seinät, alakatot, kaiteet, portit, ovet

Materiaalivaihtoehdot: Teräs, RST, HST, Zn ja Alumiini

STR-Täyspuristeritilät

Ritilätyyppi	Silmäkoko (x*y) (mm*mm)	Kantoteräs (h*b) (mm*mm)	Sideteräs (h*b) (mm*mm)	Vapaa aukko (mm*mm)	Paino Zn (kg/m ²)
Silmäkokoja voi yhdistellä eri silmäkokojen välillä, niin että mitat ovat toistensa kerrannaisia. Alla erilaisia vaihtoehtoja, joita saatavilla useimmilla kantoteräs vaihtoehtoilla.					
P-20x40/30x2 (A)	20 x 40	30 x 2	30 x 2	18 x 38	35
P-20x60/30x2 (A)	20 x 60	30 x 2	30 x 2	18 x 58	32
P-22x44/30x2 (A)	22,22 x 44,44	30 x 2	30 x 2	20 x 42	32
P-22x66/30x2 (A)	22,22 x 66,66	30 x 2	30 x 2	20 x 64	29
P-22x88/30x2 (A)	22,22 x 88,88	30 x 2	30 x 2	20 x 86	27
P-44x88/30x2 (A)	44,44 x 88,88	30 x 2	30 x 2	42 x 86	17
P-33x66/30x2 (A)	33,33 x 66,66	30 x 2	30 x 2	31 x 64	22
P-33x100/30x2 (A)	33,33 x 100	30 x 2	30 x 2	31 x 98	20

Ritilän tyyppi ilmoitetaan muodossa: (Kantoteräsjaako x Sideteräsjaako / Kantoteräs), Esim. P-33x66/30x2(A). Ritilää saatavilla myös muita kokoja, kysy lisää myynnin puolelta.