


## STR - Puristeritilä (P)



**Käyttökohteet:** Hoitotasot, jalkasäleiköt, julkisivut, seinät, alakatot, kaiteet, portit, ovet

**Materiaalivaihtoehdot:**

**Teräs S235 / S355,**

**-Musta / Kuumasinkitty / Maalattu**

**Ruostumaton SS.1.4301**

**Haponkestävä SS1.4404 / SS1.4571**


**Alumiini AlMg3 G22**

### STR-Puristeritilät

Ritilätyyppi	Silmäkoko (x*y) (mm*mm)	Kantoteräs (h*b) (mm*mm)	Sideteräs (h*b) (mm*mm)	Vapaa aukko (mm*mm)	Paino Znk (kg/m <sup>2</sup> )
P-22x22/25x2	22,22 x 22,22	25 x 2	9 x 1,6	20 x 20	29
P-22x22/30x2	22,22 x 22,22	30 x 2	9 x 1,6	20 x 20	31
P-22x22/40x2	22,22 x 22,22	40 x 2	9 x 1,6	20 x 20	36
P-22x22/50x2	22,22 x 22,22	50 x 2	9 x 1,6	20 x 20	44
P-22x22/25x3	22,22 x 22,22	25 x 3	9 x 1,9	19 x 20	36
P-22x22/30x3	22,22 x 22,22	30 x 3	9 x 1,9	19 x 20	42
P-22x22/40x3	22,22 x 22,22	40 x 3	9 x 1,9	19 x 20	53
P-22x22/50x3	22,22 x 22,22	50 x 3	9 x 1,9	19 x 20	64
P-33x33/25x2	33,33 x 33,33	25 x 2	9 x 1,6	31 x 31	17
P-33x33/30x2	33,33 x 33,33	30 x 2	9 x 1,6	31 x 31	19
P-33x33/40x2	33,33 x 33,33	40 x 2	9 x 1,6	31 x 31	25
P-33x33/50x2	33,33 x 33,33	50 x 2	9 x 1,6	31 x 31	31
P-33x33/25x3	33,33 x 33,33	25 x 3	9 x 1,9	30 x 31	24
P-33x33/30x3	33,33 x 33,33	30 x 3	9 x 1,9	30 x 31	28
P-33x33/40x3	33,33 x 33,33	40 x 3	9 x 1,9	30 x 31	36
P-33x33/50x3	33,33 x 33,33	50 x 3	9 x 1,9	30 x 31	44
P-44x44/25x2	44,44 x 44,44	25 x 2	9 x 1,6	42 x 42	13
P-44x44/30x2	44,44 x 44,44	30 x 2	9 x 1,6	42 x 42	14
P-44x44/40x2	44,44 x 44,44	40 x 2	9 x 1,6	42 x 42	18
P-44x44/50x2	44,44 x 44,44	50 x 2	9 x 1,6	42 x 42	23
P-44x44/25x3	44,44 x 44,44	25 x 3	9 x 1,9	41 x 42	18
P-44x44/30x3	44,44 x 44,44	30 x 3	9 x 1,9	41 x 42	21
P-44x44/40x3	44,44 x 44,44	40 x 3	9 x 1,9	41 x 42	27
P-44x44/50x3	44,44 x 44,44	50 x 3	9 x 1,9	41 x 42	32

Ritilän tyyppi ilmoitetaan muodossa: (Kantoteräsjako x Sideteräsjako / Kantoteräs), Esim. P-33x33/30x2. Ritilää saatavilla myös muita kokoja, kysy lisää myynnistä.

## **STR - Puristeritilä (P)**



**Käyttökohteet:** Hoitotasot, jalkasäleiköt, julkisivut, seinät, alakatot, kaiteet, portit, ovet

**Materiaalivaihtoehdot:**

**Teräs S235 / S355,**

**-Musta / Kuumasinkitty / Maalattu**

**Ruostumaton SS.1.4301**

**Haponkestävä SS1.4404 / SS1.4571**


**Alumiini AlMg3 G22**

### **STR-Puristeritilät**

Ritilätyyppi	Silmäkoko (x*y) (mm*mm)	Kantoteräs (h*b) (mm*mm)	Sideteräs (h*b) (mm*mm)	Vapaa aukko (mm*mm)	Paino Znk (kg/m <sup>2</sup> )
P-55x55/25x2	55,55 x 55,55	25 x 2	9 x 1,9	53 x 53	10
P-55x55/30x2	55,55 x 55,55	30 x 2	9 x 1,9	53 x 53	12
P-55x55/40x2	55,55 x 55,55	40 x 2	9 x 1,9	53 x 53	15
P-55x55/50x2	55,55 x 55,55	50 x 2	9 x 1,9	53 x 53	18
P-55x55/25x3	55,55 x 55,55	25 x 3	9 x 1,9	52 x 53	15
P-55x55/30x3	55,55 x 55,55	30 x 3	9 x 1,9	52 x 53	17
P-55x55/40x3	55,55 x 55,55	40 x 3	9 x 1,9	52 x 53	22
P-55x55/50x3	55,55 x 55,55	50 x 3	9 x 1,9	52 x 53	27
P-66x66/25x2	66,66 x 66,66	25 x 2	9 x 1,9	65 x 65	9
P-66x66/30x2	66,66 x 66,66	30 x 2	9 x 1,9	65 x 65	10
P-66x66/40x2	66,66 x 66,66	40 x 2	9 x 1,9	65 x 65	13
P-66x66/50x2	66,66 x 66,66	50 x 2	9 x 1,9	65 x 65	16
P-66x66/25x3	66,66 x 66,66	25 x 3	9 x 1,9	64 x 65	15
P-66x66/30x3	66,66 x 66,66	30 x 3	9 x 1,9	64 x 65	16
P-66x66/40x3	66,66 x 66,66	40 x 3	9 x 1,9	64 x 65	20
P-66x66/50x3	66,66 x 66,66	50 x 3	9 x 1,9	64 x 65	24
P-80x80/25x3	80 x 80	25 x 3	9 x 1,9	77 x 78	13
P-80x80/30x3	80 x 80	30 x 3	9 x 1,9	77 x 78	14
P-80x80/40x3	80 x 80	40 x 3	9 x 1,9	77 x 78	17
P-80x80/50x3	80 x 80	50 x 3	9 x 1,9	77 x 78	21
P-99x99/25x3	99,99 x 99,99	25 x 3	9 x 1,9	97 x 98	10
P-99x99/30x3	99,99 x 99,99	30 x 3	9 x 1,9	97 x 98	11
P-99x99/40x3	99,99 x 99,99	40 x 3	9 x 1,9	97 x 98	14
P-99x99/50x3	99,99 x 99,99	50 x 3	9 x 1,9	97 x 98	17

Ritilän tyyppi ilmoitetaan muodossa: (Kantoteräsjako x Sideteräsjako / Kantoteräs), Esim. P-66x66/30x2. Ritilää saatavilla myös muita kokoja, kysy lisää myynnistä.

## **STR – Puristeritilä, Liukuturva (XP)**



**Käyttökohteet:** Hoitotasot, jalkasäleiköt, julkisivut, seinät, alakatot, kaiteet, portit, ovet

**Materiaalivaihtoehdot:**

**Teräs S235 / S355,**

**-Musta / Kuumasinkitty / Maalattu**

**Ruostumaton SS.1.4301**

**Haponkestävä SS1.4404 / SS1.4571**


**Alumiini AlMg3 G22**

### **STR-Puristeritilät, Liukuturva**

<b>Ritilätyyppi</b>	<b>Silmäkoko (x*y) (mm*mm)</b>	<b>Kantoteräs (h*b) (mm*mm)</b>	<b>Sideteräs (h*b) (mm*mm)</b>	<b>Vapaa aukko (mm*mm)</b>	<b>Paino Znk (kg/m<sup>2</sup>)</b>
XP-22x22/25x2	22,22 x 22,22	25 x 2	9 x 1,6	20 x 20	24
XP-22x22/30x2	22,22 x 22,22	30 x 2	9 x 1,6	20 x 20	27
XP-22x22/40x2	22,22 x 22,22	40 x 2	9 x 1,6	20 x 20	35
XP-22x22/50x2	22,22 x 22,22	50 x 2	9 x 1,6	20 x 20	42
XP-22x22/25x3	22,22 x 22,22	25 x 3	9 x 1,9	19 x 20	34
XP-22x22/30x3	22,22 x 22,22	30 x 3	9 x 1,9	19 x 20	40
XP-22x22/40x3	22,22 x 22,22	40 x 3	9 x 1,9	19 x 20	50
XP-22x22/50x3	22,22 x 22,22	50 x 3	9 x 1,9	19 x 20	60
XP-33x33/25x2	33,33 x 33,33	25 x 2	9 x 1,6	31 x 31	16
XP-33x33/30x2	33,33 x 33,33	30 x 2	9 x 1,6	31 x 31	18
XP-33x33/40x2	33,33 x 33,33	40 x 2	9 x 1,6	31 x 31	23
XP-33x33/50x2	33,33 x 33,33	50 x 2	9 x 1,6	31 x 31	29
XP-33x33/25x3	33,33 x 33,33	25 x 3	9 x 1,9	30 x 31	23
XP-33x33/30x3	33,33 x 33,33	30 x 3	9 x 1,9	30 x 31	27
XP-33x33/40x3	33,33 x 33,33	40 x 3	9 x 1,9	30 x 31	34
XP-33x33/50x3	33,33 x 33,33	50 x 3	9 x 1,9	30 x 31	41
XP-44x44/25x2	44,44 x 44,44	25 x 2	9 x 1,6	42 x 42	12
XP-44x44/30x2	44,44 x 44,44	30 x 2	9 x 1,6	42 x 42	14
XP-44x44/40x2	44,44 x 44,44	40 x 2	9 x 1,6	42 x 42	17
XP-44x44/50x2	44,44 x 44,44	50 x 2	9 x 1,6	42 x 42	22
XP-44x44/25x3	44,44 x 44,44	25 x 3	9 x 1,9	41 x 42	17
XP-44x44/30x3	44,44 x 44,44	30 x 3	9 x 1,9	41 x 42	20
XP-44x44/40x3	44,44 x 44,44	40 x 3	9 x 1,9	41 x 42	25
XP-44x44/50x3	44,44 x 44,44	50 x 3	9 x 1,9	41 x 42	31

Ritilän tyyppi ilmoitetaan muodossa: (Kantoteräsjako x Sideteräsjako / Kantoteräs), Esim. XP-33x33/30x3. Ritilää saatavilla myös muita kokoja, kysy lisää myynnistä.

## STR – Puristeritilä, Liukuturva (XP)



**Käyttökohteet:** Hoitotasot, jalkasäleiköt, julkisivut, seinät, alakatot, kaiteet, portit, ovet

**Materiaalivaihtoehdot:**

**Teräs S235 / S355,**

**-Musta / Kuumasinkitty / Maalattu**

**Ruostumaton SS1.4301**

**Haponkestävä SS1.4404 / SS1.4571**


**Alumiini AlMg3 G22**

### STR-Puristeritilät, Liukuturva

Ritilätyyppi	Silmäkoko (x*y) (mm*mm)	Kantoteräs (h*b) (mm*mm)	Sideteräs (h*b) (mm*mm)	Vapaa aukko (mm*mm)	Paino Znk (kg/m <sup>2</sup> )
XP-55x55/25x2	55,55 x 55,55	25 x 2	9 x 1,6	53 x 53	10
XP-55x55/30x2	55,55 x 55,55	30 x 2	9 x 1,6	53 x 53	11
XP-55x55/40x2	55,55 x 55,55	40 x 2	9 x 1,6	53 x 53	14
XP-55x55/50x2	55,55 x 55,55	50 x 2	9 x 1,6	53 x 53	18
XP-55x55/25x3	55,55 x 55,55	25 x 3	9 x 1,9	52 x 53	14
XP-55x55/30x3	55,55 x 55,55	30 x 3	9 x 1,9	52 x 53	17
XP-55x55/40x3	55,55 x 55,55	40 x 3	9 x 1,9	52 x 53	21
XP-55x55/50x3	55,55 x 55,55	50 x 3	9 x 1,9	52 x 53	26
XP-66x66/25x2	66,66 x 66,66	25 x 2	9 x 1,9	65 x 65	8
XP-66x66/30x2	66,66 x 66,66	30 x 2	9 x 1,9	65 x 65	10
XP-66x66/40x2	66,66 x 66,66	40 x 2	9 x 1,9	65 x 65	12
XP-66x66/50x2	66,66 x 66,66	50 x 2	9 x 1,9	65 x 65	15
XP-66x66/25x3	66,66 x 66,66	25 x 3	9 x 1,9	64 x 65	14
XP-66x66/30x3	66,66 x 66,66	30 x 3	9 x 1,9	64 x 65	15
XP-66x66/40x3	66,66 x 66,66	40 x 3	9 x 1,9	64 x 65	21
XP-66x66/50x3	66,66 x 66,66	50 x 3	9 x 1,9	64 x 65	23
XP-80x80/25x3	80 x 80	25 x 3	9 x 1,9	77 x 78	12
XP-80x80/30x3	80 x 80	30 x 3	9 x 1,9	77 x 78	13
XP-80x80/40x3	80 x 80	40 x 3	9 x 1,9	77 x 78	16
XP-80x80/50x3	80 x 80	50 x 3	9 x 1,9	77 x 78	20
XP-99x99/25x3	99,99 x 99,99	25 x 3	9 x 1,9	97 x 98	9
XP-99x99/30x3	99,99 x 99,99	30 x 3	9 x 1,9	97 x 98	10
XP-99x99/40x3	99,99 x 99,99	40 x 3	9 x 1,9	97 x 98	13
XP-99x99/50x3	99,99 x 99,99	50 x 3	9 x 1,9	97 x 98	16

Ritilän tyyppi ilmoitetaan muodossa: (Kantoteräsjako x Sideteräsjako / Kantoteräs), Esim. XP-66x66/40x2. Ritilää saatavilla myös muita kokoja, kysy lisää myynnistä.

## **STR – Tiivispuristeritilä (P)**



**Käyttökohteet:** Hoitotasot, jalkasäleiköt, julkisivut, seinät, alakatot, kaiteet, portit, ovet

**Materiaalivaihtoehdot:**

**Teräs S235 / S355,**

**-Musta / Kuumasinkitty / Maalattu**

**Ruostumaton SS1.4301**

**Haponkestävä SS1.4404 / SS1.4571**


**Alumiini AlMg3 G22**

### **STR-Tiivispuristeritilät**

Ritilätyyppi	Silmäkoko (x*y) (mm*mm)	Kantoteräs (h*b) (mm*mm)	Sideteräs (h*b) (mm*mm)	Vapaa aukko (mm*mm)	Paino Znk (kg/m <sup>2</sup> )
P-22x11/25x2	22,22 x 11,11	25 x 2	9 x 1,6	20 x 9	30
P-22x11/30x2	22,22 x 11,11	30 x 2	9 x 1,6	20 x 9	34
P-22x11/40x2	22,22 x 11,11	40 x 2	9 x 1,6	20 x 9	42
P-22x11/25x3	22,22 x 11,11	25 x 3	9 x 1,9	19 x 9	42
P-22x11/30x3	22,22 x 11,11	30 x 3	9 x 1,9	19 x 9	48
P-22x11/40x3	22,22 x 11,11	40 x 3	9 x 1,9	19 x 9	59
P-33x11/25x2	33,33 x 11,11	25 x 2	9 x 1,6	31 x 9	24
P-33x11/30x2	33,33 x 11,11	30 x 2	9 x 1,6	31 x 9	27
P-33x11/40x2	33,33 x 11,11	40 x 2	9 x 1,6	31 x 9	32
P-33x11/25x3	33,33 x 11,11	25 x 3	9 x 1,9	30 x 9	33
P-33x11/30x3	33,33 x 11,11	30 x 3	9 x 1,9	30 x 9	37
P-33x11/40x3	33,33 x 11,11	40 x 3	9 x 1,9	30 x 9	45
P-44x11/25x2	44,44 x 11,11	25 x 2	9 x 1,6	42 x 9	24
P-44x11/30x2	44,44 x 11,11	30 x 2	9 x 1,6	42 x 9	26
P-44x11/40x2	44,44 x 11,11	40 x 2	9 x 1,6	42 x 9	30
P-44x11/25x3	44,44 x 11,11	25 x 3	9 x 1,9	41 x 9	29
P-44x11/30x3	44,44 x 11,11	30 x 3	9 x 1,9	41 x 9	32
P-44x11/40x3	44,44 x 11,11	40 x 3	9 x 1,9	41 x 9	37

Ritilän tyyppi ilmoitetaan muodossa: (Kantoteräsjako x Sideteräsjako / Kantoteräs), Esim. P-33x11/30x2.  
Ritilää saatavilla myös muita kokoja, kysy lisää myynnistä.

## STR – Tiivispuristerilä, Liukuturva (XP)



**Käyttökohteet:** Hoitotasot, jalkasäleiköt, julkisivut, seinät, alakatot, kaiteet, portit, ovet

### Materiaalivaihtoehdot:

**Teräs S235 / S355,**

**-Musta / Kuumasinkitty / Maalattu**

**Ruostumaton SS1.4301**

**Haponkestävä SS1.4404 / SS1.4571**


**Alumiini AlMg3 G22**

### STR-Tiivispuristerilät, Liukuturva

Ritilätyyppi	Silmäkoko (x*y) (mm*mm)	Kantoteräs (h*b) (mm*mm)	Sideteräs (h*b) (mm*mm)	Vapaa aukko (mm*mm)	Paino Znk (kg/m <sup>2</sup> )
XP-22x11/25x2	22,22 x 11,11	25 x 2	10 x 1,6	20 x 9	29
XP-22x11/30x2	22,22 x 11,11	30 x 2	10 x 1,6	20 x 9	32
XP-22x11/40x2	22,22 x 11,11	40 x 2	10 x 1,6	20 x 9	40
XP-22x11/25x3	22,22 x 11,11	25 x 3	10 x 1,9	19 x 9	40
XP-22x11/30x3	22,22 x 11,11	30 x 3	10 x 1,9	19 x 9	46
XP-22x11/40x3	22,22 x 11,11	40 x 3	10 x 1,9	19 x 9	56
XP-33x11/25x2	33,33 x 11,11	25 x 2	10 x 1,6	31 x 9	23
XP-33x11/30x2	33,33 x 11,11	30 x 2	10 x 1,6	31 x 9	25
XP-33x11/40x2	33,33 x 11,11	40 x 2	10 x 1,6	31 x 9	30
XP-33x11/25x3	33,33 x 11,11	25 x 3	10 x 1,9	30 x 9	32
XP-33x11/30x3	33,33 x 11,11	30 x 3	10 x 1,9	30 x 9	36
XP-33x11/40x3	33,33 x 11,11	40 x 3	10 x 1,9	30 x 9	43
XP-44x11/25x2	44,44 x 11,11	25 x 2	10 x 1,6	42 x 9	20
XP-44x11/30x2	44,44 x 11,11	30 x 2	10 x 1,6	42 x 9	22
XP-44x11/40x2	44,44 x 11,11	40 x 2	10 x 1,6	42 x 9	25
XP-44x11/25x3	44,44 x 11,11	25 x 3	10 x 1,9	41 x 9	27
XP-44x11/30x3	44,44 x 11,11	30 x 3	10 x 1,9	41 x 9	30
XP-44x11/40x3	44,44 x 11,11	40 x 3	10 x 1,9	41 x 9	35

Ritilän tyyppi ilmoitetaan muodossa: (Kantoteräsjako x Sideteräsjako / Kantoteräs), Esim. XP-33x11/30x3. Ritilää saatavilla myös muita kokoja, kysy lisää myynnistä.

## STR – Ajotasoritilä (P)



**Käyttökohteet:** Hoitotasot, ajotasot

**Materiaalivaihtoehdot:**

**Teräs S235 / S355,**

**-Musta / Kuumasinkitty / Maalattu**

**Ruostumaton SS1.4301**

**Haponkestävä SS1.4404 / SS1.4571**


**Alumiini AlMg3 G22**

### STR-Ajotasoritilät (P)

Ritilätyyppi	Silmäkoko (x*y) (mm*mm)	Kantoteräs (h*b) (mm*mm)	Sideteräs (h*b) (mm*mm)	Vapaa aukko (mm*mm)	Paino Znk (kg/m <sup>2</sup> )
P-33x33/40x3	33,33 x 33,33	40 x 3	9 x 1,9	30 x 31	37
P-33x33/40x4	33,33 x 33,33	40 x 4	10 x 3	29 x 30	50
P-33x33/40x5	33,33 x 33,33	40 x 5	10 x 3	28 x 30	60
P-33x33/50x3	33,33 x 33,33	50 x 3	9 x 1,9	30 x 31	44
P-33x33/50x4	33,33 x 33,33	50 x 4	10 x 3	29 x 30	60
P-33x33/50x5	33,33 x 33,33	50 x 5	10 x 3	28 x 30	73
P-33x33/50x6	33,33 x 33,33	50 x 6	20 x 6	27 x 27	109
P-33x33/60x4	33,33 x 33,33	60 x 4	10 x 3	29 x 30	70
P-33x33/60x5	33,33 x 33,33	60 x 5	10 x 3	28 x 30	86
P-33x33/70x4	33,33 x 33,33	70 x 4	20 x 3	29 x 30	89
P-33x33/70x5	33,33 x 33,33	70 x 5	20 x 3	28 x 30	107
P-33x33/80x4	33,33 x 33,33	80 x 4	20 x 3	29 x 30	99
P-33x33/80x5	33,33 x 33,33	80 x 5	20 x 3	28 x 30	120
P-33x33/90x4	33,33 x 33,33	90 x 4	20 x 3	29 x 30	110
P-33x33/90x5	33,33 x 33,33	90 x 5	20 x 3	28 x 30	133
P-33x33/100x4	33,33 x 33,33	100 x 4	20 x 3	29 x 30	120
P-33x33/100x5	33,33 x 33,33	100 x 5	20 x 3	28 x 30	146
P-33x33/110x4	33,33 x 33,33	110 x 4	20 x 3	29 x 30	130
P-33x33/110x5	33,33 x 33,33	110 x 5	20 x 3	28 x 30	159
P-33x33/120x4	33,33 x 33,33	120 x 4	20 x 3	29 x 30	141
P-33x33/120x5	33,33 x 33,33	120 x 5	20 x 3	28 x 30	172
P-33x33/130 → 180x5	33,33 x 33,33	130 → 200 x 5	20 x 3	28 x 30	
P-33x33/50 → 150x8	33,33 x 33,33	50 → 150 x 8	20 x 8	25 x 25	
P-33x33/50 → 130x10	33,33 x 33,33	50 → 130 x 10	20 x 10	23 x 23	

Ritilän tyyppi ilmoitetaan muodossa: (Kantoteräsjako x Sideteräsjako / Kantoteräs), Esim. P-33x33/80x4. Ritilää saatavilla myös muita kokoja, kysy lisää myynnistä.

## ***STR – Ajotasoritilä (P)***



**Käyttökohteet: Hoitotasot, ajotasot**

**Materiaalivaihtoehdot:**

**Teräs S235 / S355,**

**-Musta / Kuumasinkitty / Maalattu**

**Ruostumaton SS.1.4301**

**Haponkestävä SS1.4404 / SS1.4571**


**Alumiini AlMg3 G22**

### **STR-Ajotasoritilät (P)**

Ritilätyyppi	Silmäkoko (x*y) (mm*mm)	Kantoteräs (h*b) (mm*mm)	Sideteräs (h*b) (mm*mm)	Vapaa aukko (mm*mm)	Paino Znk (kg/m <sup>2</sup> )
P-20x40/40x3	20 x 40	40 x 3	9 x 1,9	17 x 38	56
P-20x40/40x4	20 x 40	40 x 4	10 x 3	16 x 37	75
P-20x40/40x5	20 x 40	40 x 5	10 x 3	15 x 37	92
P-20x40/50x3	20 x 40	50 x 3	9 x 1,9	17 x 38	70
P-20x40/50x4	20 x 40	50 x 4	10 x 3	16 x 37	93
P-20x40/50x5	20 x 40	50 x 5	10 x 3	15 x 37	114
P-20x40/60x4	20 x 40	60 x 4	10 x 3	16 x 37	110
P-20x40/60x5	20 x 40	60 x 5	10 x 3	15 x 37	136
P-20x40/70x4	20 x 40	70 x 4	20 x 3	16 x 37	133
P-20x40/70x5	20 x 40	70 x 5	20 x 3	15 x 37	163
P-20x40/80x4	20 x 40	80 x 4	20 x 3	16 x 37	151
P-20x40/80x5	20 x 40	80 x 5	20 x 3	15 x 37	185
P-20x40/90x4	20 x 40	90 x 4	20 x 3	16 x 37	168
P-20x40/90x5	20 x 40	90 x 5	20 x 3	15 x 37	206
P-20x40/100x4	20 x 40	100 x 4	20 x 3	16 x 37	185
P-20x40/100x5	20 x 40	100 x 5	20 x 3	15 x 37	228
P-20x40/110x4	20 x 40	110 x 4	20 x 3	16 x 37	202
P-20x40/110x5	20 x 40	110 x 5	20 x 3	15 x 37	249
P-20x40/120x4	20 x 40	120 x 4	20 x 3	16 x 37	219
P-20x40/120x5	20 x 40	120 x 5	20 x 3	15 x 37	271

Ritilän tyyppi ilmoitetaan muodossa: (Kantoteräsjako x Sideteräsjako / Kantoteräs), Esim. P-20x40/70x4. Ritilää saatavilla myös muita kokoja, kysy lisää myynnistä.

## **STR – Ajotasoritilä (P)**



**Käyttökohteet:** Hoitotasot, ajotasot

**Materiaalivaihtoehdot:**

**Teräs S235 / S355,**

**-Musta / Kuumasinkitty / Maalattu**

**Ruostumaton SS.1.4301**

**Haponkestävä SS1.4404 / SS1.4571**


**Alumiini AlMg3 G22**

### **STR-Ajotasoritilät (P)**

Ritilätyyppi	Silmäkoko (x*y) (mm*mm)	Kantoteräs (h*b) (mm*mm)	Sideteräs (h*b) (mm*mm)	Vapaa aukko (mm*mm)	Paino Znk (kg/m <sup>2</sup> )
P-25x50/40x3	25 x 50	40 x 3	9 x 1,9	22 x 48	45
P-25x50/40x4	25 x 50	40 x 4	10 x 3	21 x 47	61
P-25x50/40x5	25 x 50	40 x 5	10 x 3	20 x 47	74
P-25x50/50x3	25 x 50	50 x 3	9 x 1,9	22 x 48	56
P-25x50/50x4	25 x 50	50 x 4	10 x 3	21 x 47	75
P-25x50/50x5	25 x 50	50 x 5	10 x 3	20 x 47	92
P-25x50/60x4	25 x 50	60 x 4	10 x 3	21 x 47	87
P-25x50/60x5	25 x 50	60 x 5	10 x 3	20 x 47	109
P-25x50/70x4	25 x 50	70 x 4	20 x 3	21 x 47	107
P-25x50/70x5	25 x 50	70 x 5	20 x 3	20 x 47	131
P-25x50/80x4	25 x 50	80 x 4	20 x 3	21 x 47	121
P-25x50/80x5	25 x 50	80 x 5	20 x 3	20 x 47	149
P-25x50/90x4	25 x 50	90 x 4	20 x 3	21 x 47	135
P-25x50/90x5	25 x 50	90 x 5	20 x 3	20 x 47	166
P-25x50/100x4	25 x 50	100 x 4	20 x 3	21 x 47	149
P-25x50/100x5	25 x 50	100 x 5	20 x 3	20 x 47	183
P-25x50/110x4	25 x 50	110 x 4	20 x 3	21 x 47	162
P-25x50/110x5	25 x 50	110 x 5	20 x 3	20 x 47	200
P-25x50/120x4	25 x 50	120 x 4	20 x 3	21 x 47	176
P-25x50/120x5	25 x 50	120 x 5	20 x 3	20 x 47	218

Ritilän tyyppi ilmoitetaan muodossa: (Kantoteräsjako x Sideteräsjako / Kantoteräs), Esim. P-25x50/50x4. Ritilää saatavilla myös muita kokoja, kysy lisää myynnistä.

## STR – Puristerilä (P)



**Käyttökohteet:** Hoitotasot, ajotasot

**Materiaalivaihtoehdot:**

**Teräs S235 / S355,**

**-Musta / Kuumasinkitty / Maalattu**

**Ruostumaton SS.1.4301**

**Haponkestävä SS1.4404 / SS1.4571**

**Alumiini AlMg3 G22**

### STR-Puristerilät

Ritilätyyppi	Silmäkoko (x*y) (mm*mm)	Kantoteräs (h*b) (mm*mm)	Sideteräs (h*b) (mm*mm)	Vapaa aukko (mm*mm)	Paino Znk (kg/m <sup>2</sup> )
--------------	----------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------------	-----------------------------------

Silmäkokoa voi yhdistellä eri silmäkokojen välillä, niin että mitat ovat toistensa kerrannaisia.

Silmäkokovaihtoehdot: 20 / 22,22 / 25 / 33,33 / 40 / 44,44 / 50 / 60 / 66,66 / 80 / 99,99 / 100.

Kantoteräsvaihtoehdot: Korkeudet: 25mm - 120mm. Vahvuudet: 2mm - 5mm.

Tarkista haluamasi ritilätyypin saatavuus myynnistä.  
Alla esimerkkejä ritilätyypeistä;

P-20x60/80x4	20 x 60	80 x 4	20 x 3	18 x 63	146
P-40x100/60x5	40 x 100	60 x 5	10 x 3	35 x 97	68
P-50x50/40x3	50 x 50	40 x 3	9 x 1,9	47 x 48	24
P-25x50/50x4	25 x 50	50 x 4	10 x 3	21 x 47	74
P-20x25/25x3	20 x 25	25 x 3	9 x 1,9	17 x 23	39
P-60x80/70x5	60 x 80	70 x 5	20 x 3	55 x 77	57

Ritilän tyyppi ilmoitetaan muodossa: (Kantoteräsjako x Sideteräsjako / Kantoteräs), Esim. P-50x50/40x3. Ritilää saatavilla myös muita kokoja, kysy lisää myynnistä.